

## CERTIFICAT

Flexibles de raccordement  
Flexibles de raccordement souples  
**Hydrogomma SPWX**

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification n° 19 en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

**La société**            **HYDROGOMMA S.p.A.**  
                              **Via Delle Industrie 2-4**  
                              **IT - 20050 SULBIATE**  
**Usine de**             **IT - 20050 SULBIATE**

le droit d'usage de la marque CSTBat Flexibles de raccordement pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CSTBat et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 361-17-2047 du 12 février 2015



Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 31/12/2019. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet [www.évaluation.cstb.fr](http://www.évaluation.cstb.fr) pour en vérifier sa validité.

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité à l'Avis Technique n°14/14-2047

#### Caractéristiques physiques et physico-chimiques de l'élastomère

- dureté

#### Caractéristiques mécaniques des produits finis

- résistance à la pression à 90°C, à 3 fois la pression de service
- résistance aux pressions cycliques à 5/50 bars à 90°C

Ce certificat comporte 1 page.

#### Correspondant

Philippe PEREIRA

Tél. : 01 64 68 89 61

Fax : 01 64 68 84 44

Pour le CSTB  
Pour le Directeur Technique



Yannick LEMOIGNE